

Wszyscy Wykonawcy**Odpowiedź na zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ**

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Sawin

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi - liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach -w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg -liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną podał wszystkie możliwe dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia w załączniku nr 6.
2.	Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?	Zamawiający informuje, że dotychczas Gmina Ubezpieczona była w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży, przedmiotów szklanych od stłuczenia. W/w ubezpieczenia zostały zastąpione ubezpieczeniem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z limitem na ryzyka kradzieżowe i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3.	Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi? -Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg? -Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia	Zamawiający informuje, że ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200,-zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi Zamawiający w treści SIWZ przewidział podlimit 200 000,00 zł i w tym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian. Obligatoryjna klauzula „72 godzin” uwalnia od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej szkody.
4.	Zgodnie z wewnętrznymi przepisami -Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg -Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)	Zamawiający informuje, że objazdy stanu technicznego dróg odbywają się na bieżąco. Na zagrożenia Zamawiający reaguje bez zbędnej zwłoki zabezpieczając miejsce zagrożenia oraz usuwając niewielkie ubytki na drodze

	-Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia(między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).	
5.	W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty , gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.	Zamawiający nie zleca tego typu czynności podmiotom trzecim. Zagrożenia usuwane są środkami własnymi. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat polis odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących powierzone prace.
6.	Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?	Zamawiający nie posiada informacji o wysokości odmówionych roszczeń.
7.	Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w mieście i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych 7A Prosimy o podanie informacji z jakimi zarządcami dróg Zamawiający ma podpisane umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Prosimy o wymienienie konkretnych podmiotów.	Zamawiający informuje, że Kontrola dróg przeprowadzana jest na bieżąco, stwierdzone nieprawidłowości usuwane są niezwłocznie. Zimowe utrzymanie dróg realizowane jest przez podmioty i osoby prywatne z terenu Gminy Sawin.
8.	Które drogi samorządowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2016,2017r?	Zamawiający informuje, że w latach 2016-2017 zostały przebudowane trzy odcinki dróg poprzez wykonanie wzmocnienia podbudowy i nakładki asfaltowej: Tomaszówka – 1 km, Bachus – 1 km, Hredków – 0,87 km
9.	Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?	Zamawiający informuje, że majątek zgłoszony do ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami powodziowymi co wynika to z danych umieszczonych na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: http://mapy.isok.gov.pl/imap/
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk		
10.	Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?	Zamawiający informuje, że według posiadanej wiedzy pod konserwatorem zabytków znajduje się budynek: Budynek biurowy przeznaczony na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rynek 18a
11.	Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł	Zamawiający informuje, że ustanowił dla ryzyka kradzieży zwykłej franszyzę w wysokości 200 zł i w tym zakresie nie dokonuje zmian treści SIWZ
12.	Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?	Zamawiający informuje, że w latach 2018 i 2019 planujemy modernizację budynku GOK w Sawinie, przebudowę odcinka drogi gminnej Radzanów o długości 1,84 km oraz nakładkę na ulicy Kościelnej i Przechodniej
13.	Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia OWU Wykonawcy.
14.	W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo	Zamawiający nie wykazuje w SIWZ zamkniętego katalogu wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Jednocześnie

	geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka . Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.	Zamawiający potwierdza, że nie wymaga ochrony dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.
15.	dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj -teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany -wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane -gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia . Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę. Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji.
16.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
17.	Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe sa zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach	Zamawiający informuje, że w SIWZ podał wykaz znanych sobie zabezpieczeń ppoż oraz przeciwkradzieżowych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa.
18.	Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?	Zamawiający informuje, że nie ma pełnej wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i na temat instalacji odgromowych.
19.	Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę	Zmawiający informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów
20.	Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów	Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia pustostanów.

	z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków	
21.	W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa).	
22.	W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochroną prosimy podać ich wykaz	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych
23.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków	Zamawiający informuje, że wśród budynków i budowli nie ma budynków z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Struktura budynków została opisana w załączniku 1c do SIWZ, zakładka nr 1.
24.	Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu	Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.
25.	W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość	Zamawiający informuje, że przeglądy budynków i budowli są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
26.	W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną jedynymi materiałami łatwopalnymi są materiały przechowywane to materiały opałowe wykorzystywane do ogrzania budynków.
27.	W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód -wynikłych ze zdarzeń powstałych w	Zamawiający informuje, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej nie będzie wymagał ochrony dla szkód: -wynikłych ze zdarzeń powstałych w

	<p>budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę</p> <p>- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach</p> <p>-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki</p>	<p>budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę</p> <p>- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach</p> <p>-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.</p>
28.	<p>W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory , kable lub linie przesyłowe</p>	<p>Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia został określony w SIWZ i załączniku nr 1c.</p>
29.	<p>Wnioskujemy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych dla:</p> <p>-dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł</p> <p>-dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł</p>	<p>Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie</p>
30.	<p>W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia spełniają wymogi przepisów prawa.</p>
31.	<p>W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskuję o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych.</p>
32.	<p>Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jak jest otoczenie budynków nieużytkowanych?</p>	<p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecna przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki nieużytkowane.</p>
33.	<p>Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?</p>	<p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje wyłączenia z eksploatacji innych budynków.</p>
34.	<p>Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie , należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny</p>	<p>Zamawiający informuje, że budynki są użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.</p>
35.	<p>Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.</p>
36.	<p>Jeśli zostają zgłoszone budynki nieużytkowane, wnioskujemy o wprowadzenie limitu</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków</p>

	odszkodowawczego, wnioskujemy o wprowadzenie dla takich budynków franszyzy redukcyjnej, wnioskujemy o ubezpieczenie takiego rodzaju budynków w zakresie flexa.	nieużytkowanych
37.	Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.	Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU
38.	W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.	Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnieniach. Proszę o zapoznanie się z załącznikiem nr 1e do SIWZ.
39.	Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.	Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zostały wykazane w załączniku nr 6 do SIWZ,.
40.	Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane : - rok budowy - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian - rodzaj pokrycia dachu - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,	Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1c zakładka 1 podał pełną posiadaną przez siebie wiedzę na chwilę obecną.
41.	Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SWIZ w zapytywanym zakresie.
42.	Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)	Zmawiający informuje, że budynki przechodzą remonty według bieżących potrzeb i możliwości finansowych
43.	Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.	Zamawiający informuje, że we wcześniejszych wyjaśnieniach udzielił odpowiedzi na temat planowanych oraz zakończonych inwestycji, remontów, przebudów.
44.	Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?	Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych na chwilę obecną nie ma starodruków lub inkunabułów.
45.	W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji: a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów b/ wartość najdroższego starodruku lub	

	<p>inkunabułu</p> <p>c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły</p> <p>d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia</p>	
46.	Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji	Zamawiający informuje PML stanowi kompleks budynków Zespołu Szkół w Sawinie i wynosi ok 10 000 000 zł
47.	Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ	Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych odpowiedziach.
48.	Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.	
49.	Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?	Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 24 miesięcy obowiązywał udział własny w wysokości 5% nie więcej niż 500 zł w ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
50.	<p>Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:</p> <p>a. Gdzie się znajduje – adres</p> <p>b. Od kiedy funkcjonuje</p> <p>c. Na jak dużym obszarze</p> <p>d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy</p> <p>e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska</p>	Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.
51.	Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Sawin historycznie nie występowały powodzie co potwierdzają dane umieszczone na stronie internetowej Krajowego Zakładu Gospodarki Wodnej.
52.	Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że teren Gminy Sawin nie występowały podtopienia.
53.	Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie było strat w wyniku podniesienia wód gruntowych.
54.	Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
55.	Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie

56.	Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN	Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
57.	Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową brutto.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie
58.	Prosimy o szczegółowe podanie przyczyny rezerwy szkodowej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej	Zamawiający informuje, na chwilę obecną nie są ustanowione żadne rezerwy
59.	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) mienie wyłączone z eksploatacji b) pustostany c) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym	Zamawiający już udzielił odpowiedzi na to pytanie, we wcześniejszych wyjaśnieniach.
60.	W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia	
61.	W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o włączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do flexy z limitem odpowiedzialności do 100.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu prosimy o określenie max limitu akceptowalnego przez Zamawiającego	

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Ponadto zostają umieszczone na stronie internetowej pod adresem: <http://ugsawin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80>

Dodatkowo zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4 dodając treść obligatoryjnej klauzuli istotnej szkody o następującym brzmieniu:

Klauzula likwidacji istotnej szkody – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy np. w celu zachowania ciągłości produkcji, działalności lub świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezwzględnego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze ubezpieczającego lub ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie. Protokół zawierający opis zdarzenia, rozmiar szkody, wyliczenie jej wartości oraz sposób naprawy będzie podstawą do kalkulacji odszkodowania przez ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności wynosi 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w pkt 7.18, 8.1. i 8.4., które otrzymują brzmienie:

7.18. Opakowanie oferty należy oznakować następująco:

„Postępowanie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sawin – nie otwierać przed godz.11:15 w dniu 08.03.2018 r.”

8.1. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa 08.03.2018 r., o godz. 11.00

8.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2018 r., o godz. 11.15, w siedzibie zamawiającego,

Podpisał Wójt Gminy Sawin Dariusz Ćwir